

**PKW-ANHÄNGER**

BAUREIHE

**GKA**

**GKA 270 RT** - 2.700 kg

**GKA 350 RT** - 3.500 kg



**SCHMID**  
FAHRZEUGBAU

**KOMPETENZ & QUALITÄT**

**100% made in Bayern**

**Kombination**  
Rampen klappbar  
+ Flügeltüren



**GERÄTE – KOFFER – ANHÄNGER**

NICHT NUR EIN ANHÄNGER, SONDERN EIN **ROBUSTES NUTZFAHRZEUG**

**WIRTSCHAFTLICH – ZUVERLÄSSIG – WERTBESTÄNDIG**

# GERÄTE-KOFFER-ANHÄNGER, RAMPE / TÜRE

GKA 270 / 350 – 2.700kg / 3.500 kg

- Stabiler Fahrgestellrahmen auf Basis unserer bewährten GTA-Baureihe, mit Unterkonstruktion für hohe Punktlasten
- V-Deichsel als Teil des Rahmen mit Unterzug verstärkt
- Holz-Brückenboden 18 mm Siebdruckplatte
- Bereifung 225/55 R 12, Ladehöhe ca. 520 mm
- Hochziehbare Zurrbügel (800 daN), im Brückenlängsprofil mit V-Sicke
- 2 Klapp-Kurbelstützen heckseitig seitlich außen
- Plywood-Kofferaufbau 14 mm Wandstärke mit GFK-Deckschicht innen und außen, Farbe ähnlich RAL 9010 Reinweiß eingefärbt (optional: Lackierung in RAL-Farbtönen)
- Lichtdurchlässiges GFK-Dach
- 2 Reihen Kombizurrleisten stirnseitig und seitlich aufgesetzt (Montagehöhen 500 und 1.600 mm)
- Heckportal aus Stahl verzinkt
- 2 ALTEC-ALU-Rampen Tragkraft 920 kg/Stück, mit Gasfederheber, wahlweise auch als Flügeltüren nutzbar mit Handhebel-Umstellung (Hebelgestänge aus Edelstahl), Türen mit Feststeller
- Umfangreiches Zubehör lieferbar



Abb.: GKA 350 RT

Ges. Gew.: 3.500 kg  
Aufbaumaße: ca. 3.500 x 1.700 x 2.100 mm  
Räder: 225/55 R 12 – LH ca. 520 mm

**Sonderausstattung:** Stützrad verstärkt 70 mm, 40 mm DIN-Zugöse

Seitentüre, Aufbau lackiert in RAL nach Wunsch

(Anbau des Gasflaschenkastens und Schubkarre durch Kunden)



*Serien-Detail:*  
ALTEC-Rampe / Türe – Kombination  
*Sonderausstattung:*  
Seitentüre (Öffnung ca. 950 x 1.900 mm) nur bei Aufbaulänge 3.500 mm



*Serien-Detail:*  
Bodenrahmen seitlich mit hochziehbaren Zurrbügeln  
*Sonderausstattung:*  
Mittel-Bodenschiene mit Sicke und hochziehbaren Zurrbügeln, Gummi-Streifen-Belag (z.B. für Walzen)



Abb.: GKA 270 RT

Ges. Gew.: 2.700 kg  
Aufbaumaße: ca. 3.000 x 1.500 x 2.100 mm  
Räder: 225/55 R 12 – LH ca. 520 mm

(Optik außen in Farbe weiß und ALU-Rampen "roh" = Serie)



*Sonderausstattung:* Möglichkeiten des Innenausbaus  
Kombi-Zurrleisten, Regalsäulen steckbar (verstellbar),  
Regalwannen, Halterungen für Werkzeuge





Serien-Detail: Türfeststeller und Gasdruckfeder als Hubhilfe



Serien-Detail: Lichtdurchlässiges Aufbaudach  
Sonderausstattung: Deckenleuchte (Schalter am Heck)



Sonderausstattungen: Höhenverstellbare Zugdeichsel mit Kugelkupplung (wechselweise 40 mm DIN-Zugöse), mit verstärktem 70er Stützrad, Aufbau lackiert in RAL nach Wunsch




Serien-Detail: Schwenkbare Kurbelstütze  
Sonderausstattung: Aufbau lackiert in RAL nach Wunsch



Sonderausstattung Bild links: Wendekabel 15 pol. 24 Volt und 13 pol. 12V nur in Verbindung mit LED-Rückleuchte  
Sonderausstattung Bild Mitte: Aufbau lackiert in RAL nach Wunsch, Kiemlüfter seitlich hinten und vorne (nicht sichtbar)



Sonderausstattung: Regalsystem



**SCHMID**  
FAHRZEUGBAU

**KOMPETENZ & QUALITÄT**

**100% made in Bayern**

## GERÄTE-KOFFER-ANHÄNGER:

auflaufgebremst

Typ	Gesamtgewicht kg	Nutzlast inkl. Stützlast ca. kg	Koffer innen Maße LxBxH mm	Bereifung	Rampen mm	Ladehöhe unbeladen mm	Auf- fahr- Winkel	Rampen- Tragkraft pro Stück kg	Zurrbügel gesamt (Serie)
GKA 270 RT	2700	1820	3000x1530x2080	225/55R12	2100 x 750	500	13,5 °	920	10
GKA 350 RT	3500	2350	3500x1740x2080	225/55R12	2100 x 850	520	14,5 °	920	10

Andere Aufbaumaße auf Anfrage

## WARUM EIN SCHMID-ANHÄNGER:

Wirtschaftlich, zuverlässig, wertbeständig, sind die treffenden Attribute eines SCHMID-Anhängers. Seit Jahrzehnten fertigen wir ausschließlich am heimischen Standort mit langjährigen Facharbeitern robuste Nutzfahrzeuganhänger

mit durchdachten Detaillösungen. Langjährige Stammkunden bestätigen uns immer wieder die hohe Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte.

### Wir beraten Sie gern!

#### ZENTRALE HAAG

Kolbingerstraße 8  
D-83527 Haag i. OB.  
Telefon: 08072 / 37 003-0  
Telefax: 08072 / 86 16

#### NIEDERLASSUNG PRITTRICHING

Hauptstraße 64  
D-86931 Prittriching  
Telefon: 08206 / 60 10  
Telefax: 08206 / 96 16 07

Ihr Fachhändler:

#### Wichtige Hinweise:

Die Verwendung unserer Anhänger ist nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften zulässig. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Gewichts- u. Maßangaben sind ca. Werte. Abbildungen ähnlich, Anhänger zeigen meist Sonderausstattungen. Stand. 04 / 2021. Nachdruck und Kopien sind aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet.